

DUOX



DIGITAALINEN VIDEO-OVIPUHELINPANEELI LISÄNÄYTÖLLÄ

DUOX, ensimmäinen täysin digitaalinen älyjärjestelmä 2-lankaisella toteutuksella, saatavilla Fermaxin digitaalisiin video-ovipuhelinpaneelimallistoihin Skyline, Cityline ja Marine. Järjestelmään kuuluu nyt DIGITAALINEN LISÄNÄYTÖ, johon sisältyy 3.5" TFT, näytössä on korkea valovoima ulkotiloissa, tämä tekee käytöstä helpompaa ja parantaa ovipuhelinpaneelin suorituskykyä.

FERMAX




Digitaaliseen lisäovipuhelinpaneeliin sisältyy NÄPPÄIMISTÖ ja GRAAFINEN NÄYTTÖ. Näin käyttäjä voi valita asukkaan NÄYTÖLTÄ ja painaa suoraan summeripainiketta.

NÄPPÄIMISTÖ mahdollistaa soiton suoraan kotiin tai asuntoon syöttämällä määritellyn ovinumeron. Tämä järjestelmä toimii myös kulunvalvontajärjestelmänä, ovi voidaan avata ennalta määritellyllä koodilla.




Digitaalinen lisänäyttö



DIGITAALINEN LISÄNÄYTTÖ, jossa on 3.5" TFT, mahdollistaa asukkaiden ja heidän määriteltyjen ovinumeroiden listauksen (puhelinluettelon lailla). Tämä osoittaa myös kommunikaation tilan. Painikkeet < > mahdollistavat käyttäjän selata valikkoa.

Kun ovinumero on syötetty näppäimistöä käyttäen, paina painiketta  soittaaksesi valittuun asuntoon tai kotiin.

DUOX-järjestelmään voi tallentaa jopa 999.999 osoitetta.

Toiminnot

		
<p>Integroitu OneToOne Sisältää soittotilatiedon: soittaa, keskustelu käynnissä, ovi auki tai kanava varattu.</p>	<p>Kuvien näyttö Jopa 5 personoitua kuvaa voidaan näyttää. Mukaan voidaan liittää myös jopa 10 käyttäjäkuvaa.</p>	<p>Viestien näyttö Lisänäytöllä voidaan näyttää personoitu viesti kullekin käyttäjälle tai rakennukselle.</p>

	
<p>Aakkosnumeerinen näppäimistö sekä päivämäärä- ja aikanäyttö</p>	<p>Muut toiminnot Yhteensopiva Wiegand-26:n ja Data Clockin kanssa. Voidaan hallita PC:llä, sisältää RS-485 -liitännän. Voidaan liittää paneeleihin, joissa on jopa 8 painiketta.</p>



www.fermax.com

FERMAX

PU01294